

**สรุปผลการประเมินการใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง**

การประเมินการใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ในครั้งนี้
มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 358 ฉบับ ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

- | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------|
| 1. เพศ | ชาย จำนวน 135 คน | หญิง จำนวน 223 คน |
| 2. สถานภาพ | อาจารย์ จำนวน 2 คน | นักศึกษา จำนวน 356 คน |
| 3. อาคาร/ห้อง | EOB จำนวน 20 คน | NCB จำนวน 252 คน |
| | SCB จำนวน 86 คน | |

4. ข้อความถาม	ค่าเฉลี่ย	ระดับ	อันดับ
ด้านอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ			
1. อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีจำนวนห้องเพียงพอ	3.99	มาก	3
2. มีแสงสว่างเพียงพอ	4.17	มาก	1
3. มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย	4.09	มาก	2
4. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน	3.89	มาก	7
5. มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก	3.85	มาก	9
6. ไม่มีกลิ่น และ/หรือเสียงรบกวนจากภายนอก	3.96	มาก	5
รวม	3.99	มาก	
ด้านโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุการศึกษา			
1. มีโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยและเหมาะสม เช่น คอมพิวเตอร์ VDO Projector, LCD Projector, เครื่องฉาย Overhead	3.90	มาก	6
2. มีโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุการศึกษาเพียงพอ	3.86	มาก	8
3. ระบบเสียงมีความชัดเจน	3.98	มาก	4
รวม	3.91	มาก	
รวม	3.95	มาก	

ผลการสรุป

1. ผู้ประเมิน จำนวน 358 คน
2. ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก

3. ข้อเสนอแนะ

1. ควรติดเครื่องปรับอากาศ (8)
2. ควรมีที่นั่งอ่านหนังสือบริเวณอาคารเรียนมากขึ้น (1)
3. ควรมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและมากขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์ VDO CD ฯลฯ (5)
4. ควรมีโปรเจคเตอร์ มีห้องเก็บอุปกรณ์ และผู้ดูแล (1)
5. ควรปรับปรุงห้องโสต และห้อง LAB (1)
6. ควรมีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา เช่น ลูกฟุตบอลและควรมีเบาะใหม่ในการฝึกซ้อม (1)
7. อุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอ พื้นที่ไม่สะอาด ห้องเรียนมีกลิ่นเหม็นอับ (1)
8. มีเสียงรบกวนจากภายนอก (1)
9. ควรปรับปรุงระบบแสงในห้องเรียน (1)

รายงานการประเมินการใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะของข้อคำถามปลายปิดและคำถามปลายเปิด โครงสร้างแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (checklist) เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประเมินการใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้แก่ เพศ สถานภาพ และอาคาร/ห้อง

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้ประเมินโครงการการใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใน 2 ด้าน คือ (1) ด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ (2) ด้านโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุการศึกษา โดยกำหนดค่าระดับคะแนนดังนี้

การกำหนดระดับค่าคะแนน

5	คะแนน	หมายถึง	มีความพึงพอใจมากที่สุด
4	คะแนน	หมายถึง	มีความพึงพอใจมาก
3	คะแนน	หมายถึง	มีความพึงพอใจปานกลาง
2	คะแนน	หมายถึง	มีความพึงพอใจน้อย
1	คะแนน	หมายถึง	มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้เรียบร้อยแล้ว นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows และแปลผลข้อมูล ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประเมินการใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้แก่ เพศ สถานภาพ และอาคาร/ห้อง โดยใช้ค่าความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage)

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 ด้าน คือ (1) ด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ (2) ด้านโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุการศึกษา โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ช่วงระดับ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สำหรับการแปลความหมายค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้มีดังนี้

4.50-5.00	หมายถึง	ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3.50-4.49	หมายถึง	ระดับความพึงพอใจมาก
2.50-3.49	หมายถึง	ระดับความพึงพอใจปานกลาง
1.50-2.49	หมายถึง	ระดับความพึงพอใจน้อย
1.00-1.49	หมายถึง	ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

3. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประเมินการใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใช้วิธีการสังเคราะห์ข้อความและแจกแจงความถี่

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การประเมินการใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ตอนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประเมินการประเมินการใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้แก่ เพศ สถานภาพ อาคาร/ห้อง ดังปรากฏตาราง 1

ตาราง 1

จำนวนร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประเมินการประเมินการใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	135	37.7
หญิง	223	62.3
รวม	358	100.0

ตาราง 1 (ต่อ)

จำนวนร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประเมินการประเมินการใช้อาคารสถานที่
 โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
สถานภาพ		
อาจารย์	2	0.6
เจ้าหน้าที่	-	-
นักศึกษา	356	99.4
อื่นๆ	-	-
รวม	358	100.0
อาคาร/ห้อง		
EOB 301	20	5.6
NCB 103	17	4.7
NCB 201	10	2.8
NCB 203	4	1.1
NCB 204	33	9.2
NCB 207	44	12.3
NCB 208	115	32.1
NCB 401	21	5.9
NCB 402	8	2.2
SCB 204	10	2.8
SCB 205	9	2.5
SCB 207	13	3.6
SCB 301	32	8.9
SCB 303	7	2.0
SCB 304	9	2.5
SCB 305	2	0.7
SCB 501	4	1.1
รวม	358	100.0

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ประเมินการประเมินการใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพศ ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จำนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 และ เพศชาย จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7

สถานภาพ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จำนวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 99.4 และ อาจารย์ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 99.4

อาคาร/ห้อง ส่วนใหญ่เป็น อาคาร NCB จำนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3 รองลงมา คือ อาคาร SCB จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 และ อาคาร EOB จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามลำดับ

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ประเมินการใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังปรากฏตาราง 2

ตาราง 2

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ						$\bar{X}$	S.D.	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1	ไม่ตอบ 0			
1) ด้านอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ									
1.1 อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จำนวนห้องเพียงพอ	101 (28.2%)	172 (48.0%)	67 (18.7%)	15 (4.2%)	3 (0.8%)	- (-%)	3.99	.845	มาก
1.2 มีแสงสว่างเพียงพอ	128 (35.8%)	172 (48.0%)	51 (14.2%)	6 (1.7%)	1 (0.3%)	- (-%)	4.17	.751	มาก
1.3 มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย	110 (30.7%)	179 (50.0%)	61 (17.0%)	6 (1.7%)	2 (0.6%)	- (-%)	4.09	.768	มาก
1.4 มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน	94 (26.3%)	156 (43.6%)	86 (24.0%)	20 (5.6%)	2 (0.6%)	- (-%)	3.89	.876	มาก
1.5 มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก	93 (26.0%)	145 (40.5%)	96 (26.8%)	21 (5.9%)	3 (0.8%)	- (-%)	3.85	.904	มาก
1.6 ไม่มีกลิ่น และ/หรือเสียงรบกวนจากภายนอก	104 (29.1%)	161 (45.0%)	72 (20.1%)	18 (5.0%)	3 (0.8%)	- (-%)	3.96	.877	มาก
รวม							3.99	.659	มาก

ตาราง 2 (ต่อ)

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อความถาม	ระดับความพึงพอใจ						$\bar{X}$	S.D.	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1	ไม่ตอบ 0			
2) ด้านโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุการศึกษา									
1. มีโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยและเหมาะสม เช่น คอมพิวเตอร์ VDO Projector, LCD Projector, เครื่องฉาย Overhead	114 (31.8%)	132 (36.9%)	82 (22.9%)	22 (6.1%)	8 (2.2%)	- (-%)	3.90	.994	มาก
2. มีโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุการศึกษาเพียงพอ	101 (28.2%)	145 (40.5%)	81 (22.6%)	24 (6.7%)	7 (2.0%)	- (-%)	3.86	.968	มาก
3. ระบบเสียงมีความชัดเจน	118 (33.0%)	142 (39.7%)	77 (21.5%)	15 (4.2%)	6 (1.7%)	- (-%)	3.98	.930	มาก
รวม							3.91	.883	มาก
รวม							3.95	.728	มาก

จากตาราง 2 พบว่า ผู้ประเมินการใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.95$) โดย ด้านอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ($\bar{X} = 3.99$) และด้านโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุการศึกษา ($\bar{X} = 3.91$)

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประเมินการใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังปรากฏตาราง 3

ตาราง 3

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประเมินการใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อความ	ความถี่
1. ควรติดเครื่องปรับอากาศ	8
2. ควรมีที่นั่งอ่านหนังสือบริเวณอาคารเรียนมากขึ้น	1
3. ควรมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและมากขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์ VDO CD ฯลฯ	5
4. ควรมีโปรเจคเตอร์ มีห้องเก็บอุปกรณ์ และตู้ดูแล	1
5. ควรปรับปรุงห้องโสต และห้อง LAB	1
6. ควรมีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา เช่น ลูกฟุตบอลและควรมีเบาะใหม่ในการฝึกซ้อม	1
7. อุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอ พื้นที่ไม่สะอาด ห้องเรียนมีกลิ่นเหม็นอับ	1
8. มีเสียงรบกวนจากภายนอก	1
9. ควรปรับปรุงระบบแสงในห้องเรียน	1

จากตาราง 3 ผู้ประเมินการใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน มีที่นั่งอ่านหนังสือบริเวณอาคารเรียน มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและเพียงพอ และควรปรับปรุงห้องเรียนให้มีความเหมาะสมในการเรียนการสอนมากขึ้น